

TREVI Automotive

Catalogo oli lubrificanti e chimici 2026/2027

Olio motore per auto e veicoli commerciali
Olio cambio e differenziale
Olio per trasmissioni
Additivi liquidi e spray
Liquido freni (DOT 4)
Liquidi lavavetri
Antigelo
AdBlue®



TecAlliance
Data Supplier

Indice

4 Oli lubrificanti

6 Olio motore per auto e veicoli commerciali

8 Olio cambio e differenziale

8 Olio per trasmissioni

10 Chimici

12 Additivi liquidi

12 Additivi spray

12 Liquido freni (DOT 4)

14 Liquido lavavetri invernale ed estivo

16 Antigelo

18 AdBlue®

20 Codici UFI

L'attenta analisi nella selezione delle materie di prima raffinazione garantisce performance ottimali dei nostri prodotti in tutte le condizioni di esercizio.

Lubrificanti di altissima qualità e sempre al passo con la recente tecnologia.

TreVi Automotive si impegna a rispettare l'ambiente: consegnate l'olio usato e i suoi contenitori nei punti di raccolta.

Oli lubrificanti

Olio motore per auto e veicoli commerciali

Olio cambio e differenziale


Olio per trasmissioni

Olio motore per auto e veicoli commerciali




MINERAL TECHNOLOGY

Olio 15W40

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TL15W40L1A	Flacone da 1 L	Lubrificante a base di olio minerale per motori benzina e diesel di concezione meno recente. Sviluppato con un pacchetto di additivi antiusura e antiossidanti di alta qualità per fornire prestazioni ottimali ed ulteriore protezione ai veicoli meno recenti con elevate percorrenze chilometriche.	ACEA A3/B4 API SM/CF MB 229.1 , 229.3 RN 0700 VW 501.00, 505.00
TL15W40L20A	Tanica da 20 L		


SEMISYNTHETIC BASED

Olio SX 10W40


CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TL10W40L1A	Flacone da 1 L	Lubrificante di natura sintetica ad alte prestazioni adatto per i veicoli diesel e benzina. Grazie alle sue caratteristiche di stabilità e di resistenza alle sollecitazioni durante l'uso, garantisce ottime prestazioni e protezione anche per veicoli meno recenti con chilometraggio elevato.	ACEA A3/B4 API SM/CF MB 229.1 MB 229.3 RN 0700 VW 505.00, VW 501.00
TL10W40L4A	Tanica da 4 L		

SYNTHETIC LUBRICANTS

Olio C2-C3 5W30


CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TL5W30C2C3L1A	Flacone da 1 L	Lubrificante completamente sintetico ad altissime prestazioni adatto per i motori diesel e benzina di autovetture berline e sportive di ultima generazione. Grazie alle materie prime ed al pacchetto di additivi accuratamente selezionati, garantisce un elevato risparmio di carburante, lunghi intervalli fra cambi d'olio, stabilità in esercizio e massima protezione del motore dai fenomeni di usura e corrosione. Formulazione a basse ceneri (low ash) compatibile con i sistemi di post trattamento dei gas esausti: SCR-DPF-FAP-EGR	ACEA C2, C3 API SN BMW LL-04 FIAT 9.55535-S1/S3 MB 229.52 VW 505 00/505 01
TL5W30C2C3L4A	Tanica da 4 L		
TL5W30C2C3L20A	Tanica da 20 L		
TL5W30C2C3L200A	Fusto da 200 L		

Olio C3 505 5W40 | Adatto a motori alimentati a gpl e metano


CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TL5W40C3505L1A	Flacone da 1 L	Lubrificante completamente sintetico formulato con oli base e additivi di ultima generazione, accuratamente selezionati e di altissima qualità. Appositamente progettato per soddisfare i severi requisiti di autovetture alimentate a GPL, GNC e Dual Fuel. I motori a gas, operando con temperature di combustione più elevate, richiedono infatti speciali formulazioni per proteggere le valvole e neutralizzare i composti acidi. Formulazione a basse ceneri (low ash) compatibile con i sistemi di post trattamento dei gas esausti: SCR-DPF-FAP-EGR	ACEA C3 API SP, SM/CF FIAT 9.55535-GH2, S2 FORD WSSM2C917-A MB 229.31 VW 505 00/505 01
TL5W40C3505L4A	Tanica da 4 L		
TL5W40C3505L20A	Tanica da 20 L		
TL5W40C3505L200A	Fusto da 200 L		

PREMIUM SYNTHETIC LUBRICANTS

Olio 508 0W20

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TL0W20VWL1A	Flacone da 1 L	Lubrificante ad altissime prestazioni ideato per garantire un elevato risparmio di carburante e una durata prolungata del motore. Grazie alle materie prime sintetiche ed al pacchetto di additivi accuratamente selezionati, garantisce nel tempo un'ottima protezione del motore dai depositi dannosi e dall'usura. Formulazione a basse ceneri (low ash) compatibile con i sistemi di post trattamento dei gas esausti: SCR-DPF-FAP-EGR	ACEA C5 FORD WSS-M2C956-A1 PORSCHE C20 VW 508.00, 509.00
TL0W20VWL4A	Tanica da 4 L		

Olio F 0W30

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TL0W30FL1A	Flacone da 1 L	Lubrificante ad altissime prestazioni ideato per garantire un elevato risparmio di carburante e una durata prolungata del motore. Grazie alle materie prime sintetiche ed al pacchetto di additivi accuratamente selezionati, garantisce nel tempo un'ottima protezione del motore dai depositi dannosi e dall'usura. Formulazione a basse ceneri (low ash) compatibile con i sistemi di post trattamento dei gas esausti: SCR-DPF-FAP-EGR	ACEA C2 Fiat 9.55535-DS1, 9.55535-GS1 PSA B7123121
TL0W30FL4A	Tanica da 4 L		
TL0W30FL20A	Tanica da 20 L		
TL0W30FL200A	Fusto da 200 L		


Olio LL 5W30

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TL5W30LLL1A	Flacone da 1 L	Lubrificante completamente sintetico ad altissime prestazioni, adatto per i motori diesel e benzina di autovetture berline e sportive di ultima generazione. Appositamente formulato per garantire un elevato risparmio di carburante, lunghi intervalli di cambio olio, stabilità in esercizio e massima protezione dai fenomeni di usura e corrosione. Formulazione a basse ceneri (low ash) compatibile con i sistemi di post trattamento dei gas esausti: SCR-DPF-FAP-EGR	ACEA C3 API SM/CF BMW LL-04 FIAT 9.55535-S3 MB229.51 PORSCHE C 30 RENAULT RN0700/0710 VW 504.00, 507.00
TL5W30LLL4A	Tanica da 4 L		
TL5W30LLL20A	Tanica da 20 L		
TL5W30LLL200A	Fusto da 200 L		


Cambi e differenziali



Olio GL-5 75W90

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TL75W90L1A	Flacone da 1 L	Olio premium per ingranaggi e scatole cambio, studiato per consentire intervalli di sostituzione prolungati. La sua specifica formulazione lo rende idoneo ad una ampia gamma di applicazioni: cambi manuali, cambi automatici e frizioni a bagno d'olio.	API GL-5, GL-4 MIL-PRF-2105 D


Olio GL-5 80W90

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TL80W90L1A	Flacone da 1 L	Olio premium per ingranaggi e scatole cambio, studiato per consentire intervalli di sostituzione prolungati. La sua specifica formulazione lo rende idoneo ad una ampia gamma di applicazioni: cambi manuali, cambi automatici e frizioni a bagno d'olio.	API GL-5 MIL-PRF-2105 D VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)

Trasmissioni



Olio ATF III

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TLT2T3L1A	Flacone da 1 L	Olio ATF premium per trasmissioni automatiche, con prestazioni che superano quelle previste dalle specifiche Dexron. Prodotto studiato per vari tipi di impiego, dove sono richiesti elevati livelli di lubrificazione ed efficienza. Compatibile con guarnizioni ed altri materiali comunemente utilizzati nei processi industriali, deve essere impiegato tenendo conto delle condizioni operative e delle caratteristiche impiantistiche.	DEXRON III (H) DEXRON II FORD MERCON VOLVO 97341 VW TL 521 62 (G 052 162) ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C MB 236.1, MB 236.9 BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, 81 22 9 407 738, 88 22 0 403 248, 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859



Olio motore auto e veicoli commerciali disponibile nei formati: 1 litro - 4 litri - 20 litri - 200 litri

Nell'ambito della manutenzione e gestione ordinaria dell'autovettura è consigliato utilizzare prodotti chimici di qualità.

CATI spa con il marchio TreVi Automotive ha selezionato produttori con elevati standard qualitativi e di sicurezza che ne garantiscono un prodotto all'altezza delle esigenze del mercato.

Chimici

Additivi liquidi

Additivi spray

Liquido freni (DOT 4)

Liquido lavavetri invernale

Liquido lavavetri estivo

Antigelo blu


Antigelo rosso

Antigelo giallo

AdBlue®


Additivi liquidi



CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE
TRA01714	12x300 ml.	Stop H2O disperdente acqua
TRA12585	12x300 ml.	Super additivo motori diesel
TRA11811	12x300 ml.	Pulitore iniettori motori diesel per filtro
TRA11733	12x300 ml.	Pulitore iniettori motori diesel per serbatoio
TRA17180	12x300 ml.	Additivo dpf/fap
TRA21732	12x300 ml.	Pulitore iniettori motori benzina
TRA42533	12x300 ml.	Liquido raffreddamento
TRA38958	12x300 ml.	Stop perdite olio
TRA20140	20X140 ml.	Additivo AdBlue
TRA24150	24x150 ml.	Additivo GPL


Additivi spray



CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE
TRS060510	12x400 ml.	Pulitore sistema di aspirazione e carburatore
TRS090206	12x400 ml.	Multispray
TRS090405	12x400 ml.	Spray partenza veloce
TRS090515	12x400 ml.	Pulitore DPF
TRS090516	12x400 ml.	Pulitore turbine e valvole EGR
TRS090563	12x400 ml.	Pulitore impianto frenante

Liquido freni (DOT 4)



CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE
TRLFDOT4L1	12x1 L	Liquido freni DOT 4



Linea additivi spray disponibile nel formato: 400ml. Linea additivi liquidi disponibile nel formato: 300ml



Liquido freni DOT4 disponibile nel formato: 1 litro



Liquido lavavetri invernale

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE
TRLAV025020	24x0,250 L	Liquido Lavavetri - 20 0,250 L
TRLAV120	12x1 L	Liquido Lavavetri - 20 1 L
TRLAV520	3x5 L	Liquido Lavavetri - 20 5 L
TRLAV2520	1x25 L	Liquido Lavavetri - 20 25 L
TRLAV160	12x1 L	Liquido Lavavetri - 60 1 L
TRLAV560	3x5 L	Liquido Lavavetri - 60 5 L
TRLAV2560	1x25 L	Liquido Lavavetri - 60 25 L


TABELLA DILUZIONE LIQUIDO LAVAVETRI TREVI AUTOMOTIVE -60°C

UTILIZZO FINO A °C	PARTI DEL VOLUME D'ACQUA	PARTI DEL VOLUME LAVAVETRI TREVI AUTOMOTIVE -60 C°
-60°	-	non diluito
-30°	1	2
-20°	1	1
-10°	2	1

TABELLA DILUZIONE LIQUIDO LAVAVETRI TREVI AUTOMOTIVE -20°C

UTILIZZO FINO A °C	PARTI DEL VOLUME D'ACQUA	PARTI DEL VOLUME LAVAVETRI TREVI AUTOMOTIVE -20 C°
-20°	-	non diluito
-7°	1	1

Liquido lavavetri estivo

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE
TRLAV1EST	1 L	Liquido Lavavetri estivo 1 L
TRLAV5EST	5 L	Liquido Lavavetri estivo 5 L
TRLAV0250EST	24X0,250 L	Liquido Lavavetri estivo 0,250 L



Liquido lavavetri invernale disponibile nei formati: 0,25 litri - 1 litro - 5 litri - 25 litri

Liquido lavavetri estivo disponibile nei formati: 0,25 litri - 1 litro - 5 litri



Antigelo blu

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TRLRBLU1LTA	12x1 L	ANTIGELO PURO BLU	MERCEDES 325.2/3.96, MAN 324/8.96, GM 1899M, John Deere H24B1/24C1, FORD EZE M-97B44-A, VW TL 774 C (G 11), NC 956-16, FIAT 9.55523/41, PORSCHE VW AUDI SEAT SKODA TL774 C, MERCEDES DBL 7700 MAN 324, OPEL GM QL 130100, BMW N 600 69 O GM US 6277 M
TRLRBLU4LTA	4x4 L	ANTIGELO PURO BLU	
TRLRBLU20LTA	20 L	ANTIGELO PURO BLU	
TRLRBLU200LTA	200 L	ANTIGELO PURO BLU	

VALORI CON DIVERSE CONCENTRAZIONI

% antigelo	10	20	30	40	50
protezione °C	-4	-9	-17	-26	-38

Antigelo rosso

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TRLRROSSO1LTA	12x1 L	ANTIGELO PURO ROSSO	Renault 41-01-001/q VW SEAT - SKODA-TL 774 D (G 12) Mercedes MB 325.3 GM US 6277 M Ford ESE M97B49-A-WSS-M9276 - VOLVO VCS OPEL GM QL 130100 cummins90T8-2 MAN 248 MAN 324 Wartsilia 32-901 PEGASO GM US 6277M GM1899 M Deere H24 B1 and C1 DEUTZ/MWN O199-2091 SAAB-SCANIA 6901MTL5048
TRLRROSSO4LTA	4x4 L	ANTIGELO PURO ROSSO	
TRLRROSSO20LTA	20 L	ANTIGELO PURO ROSSO	
TRLRROSSO200LTA	200 L	ANTIGELO PURO ROSSO	

VALORI CON DIVERSE CONCENTRAZIONI

% antigelo	10	20	30	40	50
protezione °C	-4	-9	-17	-26	-38

Antigelo giallo

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE	SPECIFICHE
TRLRGIALLO1LTA	12x1 L	ANTIGELO PURO GIALLO	Renault 41-01-001/q VW SEAT - SKODA-TL 774 D (G 12) Mercedes MB 325.3 GM US 6277 M Ford ESE M97B49-A-WSS-M9276 - VOLVO VCS OPEL GM QL 130100 cummins90T8-2 MAN 248 MAN 324 Wartsilia 32-901 PEGASO GM US 6277M GM1899 M Deere H24 B1 and C1 DEUTZ/MWN O199-2091 SAAB-SCANIA 6901 MTL5048
TRLRGIALLO4LTA	4x4 L	ANTIGELO PURO GIALLO	
TRLRGIALLO20LTA	20 L	ANTIGELO PURO GIALLO	
TRLRGIALLO200LTA	200 L	ANTIGELO PURO GIALLO	


VALORI CON DIVERSE CONCENTRAZIONI

% antigelo	10	20	30	40	50
protezione °C	-4	-9	-17	-26	-38

CATI spa con il marchio TreVi Automotive ha selezionato i **migliori antigelo** per una manutenzione sicura ed efficiente. Questi innovativi additivi garantiscono **un'azione anticorrosiva** più resistente nel tempo e mirata soprattutto alla protezione delle leghe leggere.



Disponibile nei formati: 1 litro - 4 litri - 20 litri - 200 litri

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	IMBALLO 	DESCRIZIONE
ADB1000	1x10 L	AD BLUE



Contiene erogatore

CATI spa ha deciso di lanciare sul mercato l'AdBlue® a marchio TreVi Automotive, un prodotto di sintesi ottenuto direttamente dal processo di produzione dell'ammoniaca/urea. Il vantaggio della produzione di sintesi sta nel fatto che l'urea pura viene trasformata direttamente in AdBlue®, rimanendo sempre allo stato liquido e senza aggiunta di sostanze o possibilità di contaminazione.

Un prodotto puro (senza tracce di calcio o altri metalli fuori specifica) è fondamentale per prevenire i danni che, anche se non immediatamente visibili, si manifestano dopo un certo tempo ed anche dopo molti chilometri.

L'AdBlue® permette l'abbattimento delle emissioni di scarico dei veicoli garantendo il rispetto della **normativa Euro 5 e Euro 6**.

CODICI UFI

Il codice UFI è l'identificatore unico di formula. Noto con l'acronimo UFI, è un codice alfanumerico di 16 caratteri con cui vengono codificati i prodotti che contengono una miscela pericolosa. Il codice UFI può essere utilizzato dai centri antiveleni in caso di chiamata d'emergenza.

CODICE TREVI AUTOMOTIVE	DESCRIZIONE	LINEA	UFI
TRA01714	STOP H2O DISPERDENTE ACQUA	Linea Additivi	XC00-Y0EU-G001-9V1C
TRA12585	SUPER ADDITIVO MOTORI DIESEL	Linea Additivi	9E00-G047-S00J-Y6ME
TRA11811	PULITORE INIETTORI MOTORI DIESEL PER FILTRO	Linea Additivi	SH00-Y0TN-3001-MJ6G
TRA11733	PULITORE INIETTORI MOTORI DIESEL PER SERBATOIO	Linea Additivi	FM00-G0H1-D00H-9V5J
TRA17180	ADDITIVO DPF/FAP	Linea Additivi	9P00-006E-Q001-Y7CM
TRA21732	PULITORE INIETTORI MOTORI BENZINA	Linea Additivi	HS00-G0VU-000H-MJXP
TRA42533	LIQUIDO RAFFREDDAMENTO	Linea Additivi	TJ10-203D-R00Y-KN68
TRA38958	STOP PERDITE OLIO	Linea Additivi	RN10-J0ST-200F-7YSA
TRS060510	PULITORE SISTEMA DI ASPIRAZIONE E CARBURATORE	Linea Spray	FV00-00K7-A000-9WHR
TRS090206	MULTISPRAY	Linea Spray	0X00-H08M-M00H-X83T
TRS090405	SPRAY PARTENZA VELOCE	Linea Spray	F110-00Y0-X000-MKPV
TRS090515	PULITORE DPF	Linea Spray	2410-H0NE-700G-8X8X
TRS090516	PULITORE TURBINE E VALVOLE EGR	Linea Spray	V610-10AT-J000-X8V0
TRS090563	PULITORE IMPIANTO FRENANTE	Linea Spray	H910-J016-U00G-KMF2
TRLRBLU1LTA	ANTIGELO PURO BLU	Linea Antigelo	NQ10-20G6-C00Y-WACD
TRLRBLU4LTA	ANTIGELO PURO BLU	Linea Antigelo	NQ10-20G6-C00Y-WACD
TRLRBLU20LTA	ANTIGELO PURO BLU	Linea Antigelo	NQ10-20G6-C00Y-WACD
TRLRBLU200LTA	ANTIGELO PURO BLU	Linea Antigelo	NQ10-20G6-C00Y-WACD
TRLRROSSO1LTA	ANTIGELO PURO ROSSO	Linea Antigelo	WW10-20UY-Y00Y-70HH
TRLRROSSO4LTA	ANTIGELO PURO ROSSO	Linea Antigelo	WW10-20UY-Y00Y-70HH
TRLRROSSO20LTA	ANTIGELO PURO ROSSO	Linea Antigelo	WW10-20UY-Y00Y-70HH
TRLRROSSO200LTA	ANTIGELO PURO ROSSO	Linea Antigelo	WW10-20UY-Y00Y-70HH
TRLRGIALLO1LTA	ANTIGELO PURO GIALLO	Linea Antigelo	PT10-K05K-P00F-JNXF
TRLRGIALLO4LTA	ANTIGELO PURO GIALLO	Linea Antigelo	PT10-K05K-P00F-JNXF
TRLRGIALLO20LTA	ANTIGELO PURO GIALLO	Linea Antigelo	PT10-K05K-P00F-JNXF
TRLRGIALLO200LTA	ANTIGELO PURO GIALLO	Linea Antigelo	PT10-K05K-P00F-JNXF



TREVI Automotive



TreviAutomotive è un marchio
distribuito da:
CATI spa

Sede centrale:

Via Preteggiani, 27
10078 Venaria Reale (TO) — Italy
Tel +39 011/4073711
P. Iva 03748340019
www.treviautomotive.com
www.catispa.com

©2026 CATI spa
Tutti i diritti riservati

